



Outlook 2003 - Einrichten eines neuen E-Mail-Kontos

Starten Sie Outlook 2003, klicken Sie dann auf **Extras** -> **E-Mail Konten** und folgendes Fenster geht auf:



In diesem Fenster können Sie ein neues Mail Konto einrichten oder ein bestehendes bearbeiten. Wählen Sie **Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen** und klicken Sie dann auf **Weiter**.



Hier können Sie das E-Mail Protokoll auswählen. In unserem Beispiel nehmen wir POP3. Markieren Sie **POP3** und klicken dann auf **Weiter**.
(Einen genaueren Beschrieb der Protokolle finden Sie am Schluss dieser Wegleitung)

E-Mail-Konten ✖

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
 Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte
Kennwortauthentifizierung (SPA)

Serverinformationen

Posteingangsserver (POP3):

Postausgangsserver (SMTP):

Einstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

In diesem Fenster müssen Sie die **Benutzerinformationen**, **Serverinformationen** und **Anmeldeinformationen** angeben. Sie können nach Eingabe der Informationen, können Sie Ihre Konteneinstellungen testen wenn Sie auf den **Button Konteneinstellungen testen...** klicken.

Kontoeinstellungen testen

Alle Tests wurden erfolgreich ausgeführt. Klicken Sie auf "Schließen" um fortzufahren.

Aufgaben Fehler

Aufgaben	Status
✓ Netzwerkverbindung herstellen	Erledigt
✓ Postausgangsserver suchen (SMTP)	Erledigt
✓ Posteingangsserver suchen (POP3)	Erledigt
✓ Bei Posteingangsserver anmelden ...	Erledigt
✓ Testnachricht senden	Erledigt

Der Test muss so wie im obigen Bild aussehen, dann ist alles in Ordnung mit dem Mail Konto und Sie können weiterfahren bei der Konfiguration Ihres Mailkontos.


Unter dem Menü **Weitere Einstellungen** können Sie die Server Authentifizierung einstellen, sollte diese benötigt werden. Wenn man über einen SolNet ADSL Anschluss E-Mails verschicken will, welche nicht von SolNet sind, dann muss man eine Serverauthentifizierung machen. (gilt bei: Bluewin, Sunrise, GMX usw... Mail Adressen)

The image shows a Windows-style dialog box titled "Internet-E-Mail-Einstellungen" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has four tabs: "Allgemein", "Postausgangsserver", "Verbindung", and "Erweitert". The "Postausgangsserver" tab is selected and highlighted. Inside the dialog, there are several options and input fields:


- Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung
- Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden
- Anmelden mit
 - Benutzername:
 - Kennwort:
 - Kennwort speichern
 - Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)
- Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Klicken Sie im Fenster **E-Mail Konten** auf **Weitere Einstellungen** und Sie gelangen in das obige Menü. Dort klicken Sie auf das Register **Postausgangsserver** und nehmen die Einstellungen so vor wie im Bild angezeigt ist. Mit **OK** können Sie die Einstellungen speichern.



Klicken Sie danach auf das Register Verbindung. Wählen Sie die Verbindung aus. Bei ADSL können Sie eigentlich immer eine LAN Verbindung auswählen. Mit OK können Sie die Einstellungen speichern. Zurück im Menü **E-Mail Konten** können Sie dann auf **Weiter** klicken.



Wichtige Begriffe:

POP3:

Die E-Mail-Konten werden über POP3 angelegt. Die Mails werden auf dem Server des Anbieters gespeichert und werden via Thunderbird abgerufen. Diese Mails werden dann lokal auf Ihrem Rechner gespeichert und können dann nicht erneut vom Mailserver abgerufen werden.

IMAP:

Manche Anbieter stellen darüber hinaus auch Zugänge über IMAP zur Verfügung. Die Ordner und die darin enthaltenen E-Mails können komplett auf dem Server des Anbieters verwaltet werden. Sie sind nicht lokal gespeichert. SolNet, Bluewin, Sunrise und andere grössere Provider unterstützen diesen Dienst.

HTTP:

Dieses Protokoll nutzen vor allem Webmail-Anbieter wie MSN und Hotmail, jedoch bieten diese Dienste die Möglichkeit, über Outlook E-Mails abrufen zu können - nicht mehr kostenlos an. Dies lässt sich- zumindest bei MSN/Hotmail - nur noch gegen einen gebührenpflichtigen Zusatztarif realisieren.

Exchange Server:

Die Anbindung Outlooks an einen internen oder externen Exchange Server. Für die lokale Outlook-Verwendung unerheblich, da diese Umgebung meist in Unternehmen Anwendung findet.